

**Brosimum alicastrum** Sw. ssp. **alicastrum**, Prodr. 12. 1788.

Arboles hasta 30 (50) m de alto; plantas dioicas. Hojas elípticas o algo ovadas u obovadas, 420 cm de largo y 28 cm de ancho, ápice redondeado a agudo o largamente acuminado, base aguda o acuminada a obtusa o redondeada, glabras; estípulas 315 mm de largo, cicatrices rodeando casi totalmente al tallo. Inflorescencias solitarias o apareadas, subsésiles o con pedúnculo hasta 16 mm de largo, globosas a elipsoides; inflorescencias estaminadas 38 mm de diámetro, frecuentemente con 2 flores pistiladas centrales no funcionales, flores no estructuradas, con estambres individuales dispersos en el receptáculo; inflorescencias pistiladas 25 mm de diámetro, generalmente con 12 flores pistiladas funcionales. Frutos generalmente drupáceos, 1.52 cm de diámetro, amarillo-anaranjados cuando maduros.

Común en bosques deciduos y semiperennifolios de la zona pacífica y rara en bosques perennifolios de la zona atlántica; 0800 m; fl y fr febdic; *Neill 4607*, *Stevens 13239*; norte de México a Costa Rica y en las Antillas.