

**Plants** small, forming dense tufts, dark green to yellowish-brown above, blackish brown or brown below. **Stems** erect, to 2 cm tall, few branched, radiculose below; in cross-section outer epidermal wall thick, inner cells large, thin, central strand weak; rhizoids smooth. **Leaves** crispate-curved above an appressed sheathing base when dry, spreading when wet, oblong-lanceolate or -ligulate, to ca. 2 mm long, somewhat broadly concave below, distally channeled or keeled, apex bluntly acute to obtuse-rounded; margins plane or slightly reflexed or recurved, entire; costa subpercurrent, rather weak; lamina unistratose; upper cells quadrate, smooth, thick-walled, lower and basal cells subquadrate or short-rectangular toward the margin, rectangular near the costa, firm- or thick-walled above, below lax and thin-walled; alar cells undifferentiated. **Perichaetia** terminal or appearing lateral by innovations; leaves somewhat smaller, otherwise similar. **Setae** flexuose to erect, to 4 mm long, twisted, smooth. **Capsules** erect, urn ovoid, to ca. 1 mm long, smooth, neck short; exothecial cells elongate, thick-walled; stomata few in neck region, superficial; annulus large, in 2-3 rows, persistent; opercula conic-apiculate, slightly oblique; peristome, smooth to striate, rudimentary, inserted below the mouth. **Calyptrae** not observed. **Spores** spherical, faintly papillose.

**Plantas** pequeñas, formando manojos densos, de color verde oscuro hasta pardo-amarillento arriba, pardo negruzco o pardo abajo. **Tallos** erectos, hasta 2 cm de alto, poco ramificados, radiculosos abajo; en corte transversal epidermis externa con paredes gruesas, células internas grandes, delgadas, cordón central débil; rizoides lisos. **Hojas** crispado-rizadas en la parte superior y base adpresa envainadora en seco, patentes en húmedo, oblongo-lanceoladas o -liguladas, hasta ca. 2 mm de largo, algo anchamente cóncavas hacia abajo, distalmente acanaladas o carinadas, ápices obtusamente agudos hasta obtuso-redondeados; márgenes planos o escasamente reflexos o recurvados, enteros; costa subpercurrente, bastante débil; lámina uniestratificada; células de la parte superior cuadradas, lisas, con paredes gruesas, células inferiores y basales subcuadradas o corto-rectangulares hacia el margen, rectangulares cerca de la costa, paredes firmes o gruesas hacia arriba, hacia abajo paredes delgadas y laxas; células alares indiferenciadas. **Periquecios** terminales o aparentemente laterales por innovaciones; hojas algo menores, por lo demás similares. **Setas** flexuosas hasta erectas, hasta 4 mm de largo, torcidas y lisas. **Cápsulas** erectas, urna ovoide, hasta ca. 1 mm de largo, lisas, cuellos cortos; células exoteciales alargadas, con paredes gruesas; pocos estomas en la región del cuello, superficiales; anillo grande, en 2-3 filas, persistente; opérculo cónico-apiculado, escasamente oblicuo; peristoma, liso hasta estriado, rudimentario, inserto debajo la boca. **Caliptra** no observada. **Esporas** esféricas, débilmente papilosas.