

Plants forming tufts or mats, dark brown, reddish-brown or black. **Stems** erect to somewhat spreading, few to several branched, in cross-section central strand absent. **Leaves** loosely erect to appressed, occasionally contorted when dry, erect-spreading when wet, ovate- or oblong-lanceolate to -subulate, or ovate-oblong, concave, slightly clasping stem, often channeled above, apex narrowly to broadly acute or acuminate, base subauriculate or not; margins plane, erect to enrolled or reflexed to recurved, entire or crenulate by bulging cell walls; ecostate or costate, if costa present then single, either short and broad or filling acumen; laminal cells thick-walled, often sinuose and porose, upper and median cells quadrate to short rectangular, smooth to papillose; lower and basal cells short to long rectangular. **Autoicous** or dioicous. **Perichaetia** terminal; leaves differentiated, large, often clasping pseudopodium; **Pseudopodium** (seta-like structure) \pm short to elongate. **Capsules** erect, ovoid, obloid to cylindrical, splitting by 4-8 slits or valves, divisions at distal tip or nearly full length of capsule; true peristome and opercula absent. **Calyptrae** mitrate-campanulate. **Spores** spherical, papillose.

Plantas formando manojos o matas, de color pardo oscuro, pardo rojizo o negro. **Tallos** erectos a algo patentes, poco a muy ramificados, sin cordón central en corte transversal. **Hojas** laxamente erectas a adpresas, ocasionalmente contortas en seco, erecto-extendidas en húmedo, ovado- u oblongo-lanceoladas a -subuladas, u ovado-oblongas, cóncavas, base escasamente amplexante al tallo, a menudo acanalada arriba, ápices angostamente a anchamente agudos o acuminados, bases subauriculadas o no; márgenes planos, erectos a enrollados o reflexos a recurvados, enteros o crenulados por abultamientos de las paredes celulares; con costa o ecostadas, costa simple cuando presente, corta y ancha, o llenando el acumen; células de la lámina con paredes gruesas, a menudo sinuosas y porosas, células superiores y mediales cuadradas a corto-rectangulares, lisas a papilosas; células inferiores y basales corto- a largo-rectangulares. **Autoicas** o dioicas. **Periquecios** terminales; hojas diferenciadas, grandes, a menudo amplexantes al pseudopodio; **Pseudopodio** (estructura como seta) \pm corto hasta largo. **Cápsulas** erectas, ovoides, obloides hasta cilíndricas, dehiscencia por 4-8 aperturas longitudinales o valvas, dividida en el ápice distal o en casi toda la longitud de cápsula; peristoma verdadero y opérculo ausente. **Caliptra** mitrada-campanulada. **Esporas** esféricas, papilosas.