

Trichostigma octandrum (L.) H.

Walter, Pflanz. IV. 83 (Heft 39): 109. 1909.

Sin.: *Rivina octandra* L., *Villamillia octandra* (L.) Benth. & Hook. f.

Ref.: Walter (1909), Foster (1958), Nowicke (1968), Parker & Bailey (1991).

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE, CO, LP, SC.

Muestra: *E. Werdermann 2648* (B, LPB, MO).

PICRAMNIACEAE Fernando &

Quinn, Taxon 44: 177. 1995.

Por J.R. Pirani (SPF) y W.W. Thomas (NY); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

3 géneros, 7 especies, 0 especies endémicas.

Alvaradoa Liebm., Vidensk.

Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1853(3–4): 100–103. 1853 [1854].

1 especie, 0 especies endémicas.

[Alvaradoa amorphoides Liebm.], Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist.

Foren. Kjøbenhavn 1853(3–4): 101–103. 1853 [1854].

Ref.: Foster (1958).

Nota: El registro se basa en material mal identificado de *A. subovata*.

Nativa de Centro América.

Alvaradoa subovata Cronquist,

Brittonia 5(2): 134. 1944.

Sin.: *Alvaradoa amorphoides* var. *puberulenta* Monach.

Ref.: Cronquist (1944), Sleumer (1953), Foster (1958), Arrázola Rivero (1993f), Serrano & Terán (1998 [2000]).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Tucumano-Boliviano, 500–2000 m.

Dept.: CH, SC, TA.

Tipo y muestra: *J. Steinbach 8302* (HT: NY; IT: CAS, F, GH, GH, MO), *M.H. Nee 48939* (LPB, MO, NY).

Infra: *Alvaradoa subovata* var. *subovata*
Nom. Vern.: Whiphay.

Nothotalisia W.W. Thomas,

Brittonia 63(1): 51–54. 2011.

1 especie, 0 especies endémicas.

Nothotalisia peruviana (Standl.)

W.W. Thomas, Brittonia 63(1): 55–58, f. 3. 2011.

Sin.: *Talisia peruviana* Standl.

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–500 m.

Dept.: BE.

Muestra: *J.C. Solomon 12397* (AAU, F, K, LPB, MO, NY, SPF).

Picramnia Sw., Prodr. 2, 27. 1788.

5 especies, 0 especies endémicas.

Picramnia elliptica Kuhl. ex

Pirani & W.W. Thomas, Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, n.s., Bot.

4(2): 273. 1988.

Ref.: Pirani (1990).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: SC.

Muestra: *T. Killeen et al. 6511* (MO, NY, SPF, USZ).

[Picramnia juniniana J.F. Macbr.],

Candollea 5: 374. 1934.

Ref.: Killeen & Schulenberg (1998).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

Picramnia latifolia Tul., Ann. Sci.

Nat., Bot., sér. 3, 7: 258–259. 1847.

Sin.: *Picramnia longissima* Tul., *Picramnia umbrosa* Seem., *Picramnia macrostachys* Klotzsch ex Engl., *Picramnia eosina* J.F. Macbr.

Ref.: Thomas (1988), Moraes R. (1990), Pirani (1990), Parker & Bailey (1991), Arrázola Rivero (1993f), Killeen & Schulenberg (1998), Arrázola Rivero et al. (2000).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Sabanas Benianas del Sur, 0–1000 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA, SC.

Muestra: *I. Guareco 121* (LPB, MBM, NY, SPF).

Nom. Vern.: I'si, cucharilla, tinto verde.

[Picramnia magnifolia J.F.

Macbr.], Candollea 5: 376. 1934.

Ref.: Foster (1958), Arrázola Rivero (1993f).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

Picramnia ramiflora Planch.,

London J. Bot. 5: 578. 1846.

Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, 0–1000 m.

Dept.: LP.

Muestra: *R. Seidel 2493* (BOLV, CTES, LPB, M, MO, NY, SPF, USZ).

Picramnia sellowii Planch., London

J. Bot. 5: 578. 1846.

Sin.: *Picramnia sellowii* subsp.

sellowii, *Picramnia pendula*

Tul., *Picramnia pendula* Herzog,

Picramnia monniifolia Rusby

Ref.: Sleumer (1953), Foster (1958), Pirani (1990), Arrázola Rivero (1993f), Killeen & Schulenberg (1998), Serrano & Terán (1998 [2000]).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–2500 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, SC.

Muestra: *B. Mostacedo & R.B. Foster 30* (F, LPB, NY, SCZ, SPF, USZ).

Nom. Vern.: Café de monte, cafetillo, idiria, it si.

[Picramnia sphaerocarpa Planch.],

London J. Bot. 5: 578. 1846.

Sin.: *Picramnia corallodendron* Tul.

Ref.: Foster (1958), Arrázola Rivero (1993f).

Nota: El registro se basa en material mal identificado.

Picramnia spruceana Engl., Fl.

Bras. 12(2): 238. 1874.

Sin.: *Picramnia tenuis* J.F. Macbr.,

Picramnia krukovii A.C. Sm., *Picramnia*

sellowii subsp. *spruceana* (Engl.) Pirani

Ref.: Foster (1958), Moraes R. (1990), Pirani (1990), Arrázola Rivero (1993f), Arrázola Rivero et al. (2000).

Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Yungas, 0–1500 m.

Dept.: BE, CO, LP, PA.

Muestra: *G. Quintana et al. 107* (CUVC, LPB, NY, SPF).

Nom. Vern.: Huchuri.

PICRODENDRACEAE Small, J.

New York Bot. Gard. 18(212):

184. 1917.

Por G. Webster† (DAV); revisado por M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

1 género, 1 especie, 0 especies endémicas.

Parodiodendron Hunz.,

Kurtziana 5: 331. 1969.

1 especie, 0 especies endémicas.

Parodiodendron marginivillosum

(Speg.) Hunz., Kurtziana 5: 333.

1969.

Sin.: *Phyllanthus marginivillosus* Speg.