

Veronica anagallis-aquatica L., Sp.

Pl. 1: 12. 1753.

Sin.: *Veronica anagallidiformis* Boreau,
Veronica lysimachioidea Boiss.,
Veronica anagallis var. *latifolia*
 Britton, *Veronica brittonii* Porter ex
 Pennell, *Veronica anagallis-aquatica*
 var. *brittonii* (Porter ex Pennell)
 Pennell, *Veronica catenata* Pennell
 Ref.: Dawson (1941), Edwin (1971),
 Cabrera & Zardini (1978c), Brako
 (1993j), Zuloaga et al. (2008f).
 Hierba, acuática. Naturalizada. Andes,
 Altiplano. Valles Secos, Puna
 Húmeda, 3000–4500 m.
 Dept.: LP.
 Muestra: *A.M. Raynal* 21343 (LPB, P).

Veronica arvensis L., Sp. Pl. 1: 13.

1753.

Ref.: Botta & Cabrera (1993), Brako
 (1993j), Jørgensen (1999f), Zuloaga
 et al. (2008f).
 Hierba. Naturalizada. Andes, Altiplano.
 Yungas, Puna Húmeda, 2000–2500,
 3000–4000 m.
 Dept.: CO, LP.
 Muestra: *J.C. Solomon* 17421 (LPB, MO).

Veronica peregrina L., Sp. Pl. 1:

14. 1753.

Sin.: *Veronica peregrina* var. *peregrina*,
Veronica chillensis Kunth, *Veronica*
xalapensis Kunth, *Veronica peregrina*
 var. *xalapensis* (Kunth) Pennell,
Veronica peregrina var. *xalapensis*
 (Kunth) H. St. John & Warren,
Veronica sherwoodii M. Peck
 Ref.: Foster (1958), Edwin (1971),
 Holmgren & Molau (1984), Botta
 & Cabrera (1993), Brako (1993j),
 Jørgensen (1999f), Luteyn (1999),
 Burger & Barringer (2000), Zuloaga
 et al. (2008f).
 Hierba, acuática. Naturalizada. Zonas
 Bajas, Andes, Altiplano. Bosque
 Seco Chaqueño, Yungas, Bosque
 Serrano Chaqueño, Valles Secos,
 Puna Húmeda, Puna Seca, 500–1000,
 1500–2000, 2500–4000 m.
 Dept.: CH, CO, LP, OR, SC.
 Muestra: *L.R.C. de Michel* et al. 479
 (LPB).

**Veronica persica Poir., Encycl. 8:
 542. 1808.**

Ref.: Adolfo María (1966), Edwin
 (1971), Botta & Cabrera (1993),
 Brako (1993j), Jørgensen (1999f),
 Luteyn (1999), Serrano & Terán
 (1998 [2000]), Zuloaga et al. (2008f).
 Hierba. Naturalizada. Andes, Altiplano.
 Yungas, Bosque Tucumano–
 Boliviano, Valles Secos, Puna
 Húmeda, Puna Seca, 1000–4500 m.

Dept.: CH, CO, LP, PO, SC, TA.

Muestra: *I.G. Vargas* 781 (LPB, MO,
 NY, USZ).

Veronica serpyllifolia L., Sp. Pl. 1:

12. 1753.

Ref.: Holmgren & Molau (1984),
 Brako (1993j), Jørgensen (1999f),
 Luteyn (1999), Zuloaga et al. (2008f).
 Hierba. Naturalizada. Andes, Altiplano.
 Yungas, Puna Húmeda, 2000–4000 m.
 Dept.: CO, LP, SC.
 Muestra: *B.B.S. Vuilleumier* 361 (GH,
 LPB, MO).

PLATANACEAE T. Lestib.,

Botanogr. Élém. 526. 1826.

Por P.M. Jørgensen (MO); revisado por
 M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB).
 1 género, 1 especie, 0 especies
 endémicas.

Platanus L., Sp. Pl. 2: 999. 1753.

1 especie, 0 especies endémicas.

Platanus ×acerifolia (Aiton) Willd.,

Sp. Pl. 4: 474. 1797.

Sin.: *Platanus orientalis* var. *acerifolia*
 Aiton, *Platanus hybrida* Brot.
 Ref.: Grimm & Denk (2008).
 Árbol. Cultivada. Andes. Valles Secos,
 3000–4000 m.
 Dept.: LP.
 Muestra: *M.H. Nee* 30345 (LPB, MO,
 NY).

PLUMBAGINACEAE Juss., Gen.

Pl. 92. 1789.

Por N. Paniagua (LPB); revisado por
 M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M.
 Jørgensen (MO).
 1 género, 3 especies, 0 especies
 endémicas.

Plumbago L., Sp. Pl. 1: 151. 1753.

3 especies, 0 especies endémicas.

Plumbago auriculata Lam.,

Encycl. 2(1): 270. 1786.

Sin.: *Plumbago capensis* Thunb.
 Ref.: Nee (2004).
 Trepadora. Cultivada. Zonas Bajas,
 Andes. Bosque Húmedo, Valles
 Secos, 0–500, 2000–3500 m.
 Dept.: LP, SC.
 Muestra: *J.C. Solomon* 15515 (LPB, MO).

Plumbago coerulea Kunth, Nov.

Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 220. 1818.

Ref.: Foster (1958), De la Barra (1997),
 Serrano & Terán (1998 [2000]).

Hierba, trepadora, subarbusto. Nativa.

Andes. Yungas, Bosque Tucumano–
 Boliviano, Valles Secos, 1000–3500 m.
 Dept.: CH, CO, LP, SC, TA.
 Muestra: *J.C. Solomon* 10518 (MO).

Plumbago zeylanica L., Sp. Pl. 1:

151. 1753.

Sin.: *Plumbago scandens* L.

Ref.: Foster (1958), Serrano & Terán
 (1998 [2000]), Nee (2004).

Hierba, trepadora. Naturalizada,
 cultivada. Zonas Bajas, Andes. Bosque
 Semideciduo Chiquitano, Bosque
 Tucumano-Boliviano, Bosque Serrano
 Chaqueño, Valles Secos, 0–1500 m.
 Dept.: CH, LP, SC, TA.

Muestra: *A. Araujo M.* et al. 1803

(LPB, MA, MO, USZ).

**POACEAE Barnhart, Bull. Torrey
 Bot. Club 22: 7. 1895.**

Por X. Villavicencio (LPB), Z.E. Rúgolo
 (SI) y S.A. Renvoize (K) [*Aciachne*,
Acroceras, *Agenium*, *Alopecurus*,
Altoparadisium, *Anatherostipa*,
Andropogon, *Anthaeantia*,
Anthaeantiopsis, *Anthephora*,
Anthoxanthum, *Aphanelytrum*,
Aristida, *Arthropogon*, *Arundinella*,
Arundo, *Avena*, *Axonopus*, *Bouteloua*,
Brachypodium, *Briza*, *Bromus*,
Catabrosa, *Catapodium*, *Cenchrus*,
Chascolytrum, *Chrysopogon*, *Cinna*,
Coelorachis, *Coix*, *Colaetaenia*,
Cortaderia, *Cottea*, *Cryptochloa*,
Ctenium, *Cymbopogon*, *Cynodon*,
Dactylis, *Dactyloctenium*,
Danthonia, *Deschampsia*, *Deyeuxia*,
Dielsiochloa, *Distichlis*, *Echinochloa*,
Echinolaena, *Eleusine*, *Elionurus*,
Elymus, *Enneapogon*, *Eragrostis*,
Eriochloa, *Eriochrysis*, *Erioneuron*,
Festuca, *Gerritea*, *Glyceria*, *Gouinia*,
Gymnopogon, *Gynerium*, *Hackelochloa*,
Helictotrichon, *Hemarthria*,
Heteropogon, *Hierochloe*, *Holcus*,
Homolepis, *Hordeum*, *Hymenachne*,
Hyparrhenia, *Ichnanthus*, *Imperata*,
Isachne, *Ixophorus*, *Jarava*, *Koeleria*,
Lachnagrostis, *Lamprothyrsus*, *Lasiacis*,
Leersia, *Leptochloa*, *Lithachne*, *Lolium*,
Loudetia, *Loudetiopsis*, *Luziola*, *Melica*,
Melinis, *Mesosetum*, *Microbriza*,
Microchloa, *Mnesitheia*, *Muhlenbergia*,
Munroa, *Nassella*, *Ocellochloa*, *Olyra*,
Oplismenus, *Orthoclada*, *Oryza*,
Otachyrium, *Panicum*, *Pappophorum*,
Pappostipa, *Paratheria*, *Pariana*,
Parodiolyra, *Parodiophyllochloa*,
Paspalum, *Pennisetum*, *Peyritschia*,
Phalaris, *Pharus*, *Phleum*, *Phragmites*,