

**Lomariopsis priuriana** Fée, Mém.

Foug. 2: 66, pl. 25, f. 1. 1845.  
Sin.: *Stenochlaena priuriana* (Fée)  
Underw.  
Hemiepífita. Nativa. Zonas Bajas,  
Andes. Bosque Húmedo, Bosque  
Serrano Chaqueño, 0–2000 m.  
Dept.: BE, CO, LP, PA.  
Muestra: *P. Weigelt 90579* (GOET,  
LPB, TUR, Z).

**Lomariopsis salicifolia** (Kunze)

**Lellinger**, Amer. Fern J. 93(3):  
148. 2003.  
Sin.: *Lomaria salicifolia* Kunze  
Hemiepífita. Nativa. Zonas Bajas,  
Andes. Bosque Húmedo, Bosque  
Serrano Chaqueño, 0–1500 m.  
Dept.: BE, CO, LP, SC.  
Muestra: *T. Krömer 49* (LPB, UC).

**LOXSOMATACEAE C. Presl**

Gefässbündel Farrn 31. 1847.  
Por M. Kessler (Z); revisado por R.C.  
Moran (NY), S.G. Beck (LPB), M.  
Nee (NY), P.M. Jørgensen (MO).  
1 género, 1 especie, 0 especies  
endémicas.

**Loxsomopsis** Christ, Bull. Herb.

Boissier, sér. 2, 4(5): 399. 1904.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Loxsomopsis pearcei** (Baker)

**Maxon**, Proc. Biol. Soc. Wash. 46:  
105. 1933.  
Sin.: *Dicksonia pearcei* Baker,  
*Loxsomopsis costaricensis* Christ,  
*Loxsomopsis lehmannii* Hieron.,  
*Dennstaedtia pearcei* (Baker) C. Chr.,  
*Loxsomopsis notabilis* Sloss.  
Ref.: Tryon & Stolze (1989a), Kessler  
et al. (1999a), Lehnert et al. (2001).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 2000–  
3500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *M. Lehnert 32* (GOET, LPB,  
UC).

**LYCOPODIACEAE P. Beauv. ex**

**Mirb.**, Hist. Nat. Vég. 4: 293.  
1802.  
Por B. Øllgaard (AAU) y J. Gonzales  
(LPB); revisado por I. Jiménez  
(LPB), R.C. Moran (NY), P.M.  
Jørgensen (MO).  
8 géneros, 42 especies, 2 especies  
endémicas.

**Austrolycopodium Holub**,

Folia Geobot. Phytotax. 26(1): 90.  
1991.  
2 especies, 0 especies endémicas.

**Austrolycopodium erectum**

**(Phillipi) Holub**, Folia Geobot.  
Phytotax. 26(1): 91. 1991.  
Sin.: *Lycopodium looseri* Herter,  
*Lycopodium erectum* Phillipi,  
*Lycopodium assurgens* Fée,  
*Lycopodium magellanicum* var.  
*erectum* (Phillipi) Looser  
Ref.: Arana & Øllgaard (2012).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 3000–  
3500 m.  
Dept.: SC.  
Muestra: *R. Núñez & M.A. Sundue 315*  
(MO, USZ).

**Austrolycopodium magellanicum**

**(P. Beauv.) Holub**, Folia Geobot.  
Phytotax. 26(1): 91. 1991.  
Sin.: *Lepidotis magellanica* P. Beauv.,  
*Lycopodium magellanicum* (P.  
Beauv.) Sw., *Lycopodium spurium*  
Willd., *Lycopodium pichinchense*  
Hook.  
Ref.: Øllgaard (1988), Øllgaard (1994),  
Kessler et al. (1999a), Sundue (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Páramo  
Yungueño, 3000–4000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *M. Kessler 9295* (AAU, LPB).

**Diphasiastrum Holub**, Preslia

47(2): 104–105. 1975.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Diphasiastrum thyoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub**, Preslia

47(2): 108. 1975.  
Sin.: *Lycopodium thyoides* Humb.  
& Bonpl. ex Willd., *Lycopodium*  
*complanatum* var. *tropicum* Spring,  
*Lycopodium complanatum* var. *thyoides*  
(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Christ  
Ref.: Øllgaard (1988), Øllgaard (1994),  
Schulenberg & Awbrey (1997),  
Kessler et al. (1999a), Kessler et  
al. (2000b), Serrano & Terán (1998  
[2000]), Arroyo Padilla et al. (2009),  
Huaylla & Cervantes (2011), Sundue  
(2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1000–  
3500 m.  
Dept.: CH, CO, LP, SC.  
Muestra: *M. Kessler 2975* (AAU, LPB).

**Diphasium C. Presl ex Rothm.**,

Repert. Spec. Nov. Regni Veg.  
Beih. 54: 64. 1951.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Diphasium jussiaei (Desv. ex Poir.)**

**Rothm.**, Feddes Repert. Spec.  
Nov. Regni Veg. 54: 65. 1944.  
Sin.: *Lycopodium jussiaei* Desv. ex Poir.  
Ref.: Foster (1958), Øllgaard (1988),  
Øllgaard (1994), Kessler et al.  
(1999a), Sundue (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, 1500–  
3500 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 7818* (AAU, LPB,  
MO, NY, SI, UC, USZ).

**Lycopodiella Holub**, Preslia 36:

20, 22. 1964.  
1 especie, 0 especies endémicas.

**Lycopodiella andicola B. Øllg.**,

Nordic J. Bot. 23(1): 42–45, f.  
8a–b. 2004.  
Sin.: *Lycopodium alopecuroides* L.,  
*Lycopodiella alopecuroides* (L.) Cranfill  
Ref.: Øllgaard (1992), Øllgaard (1994),  
Killeen & Schulenberg (1998).  
Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes.  
Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo  
Chiquitano, Sabanas Benianas del  
Norte, Yungas, 0–2500 m.  
Dept.: BE, LP, SC.  
Muestra: *S.G. Beck 13265* (AAU, LPB).

**Lycopodium L.**, Sp. Pl. 2: 1100–  
1106. 1753.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Lycopodium clavatum L.**, Sp. Pl. 2:  
1101. 1753.

Sin.: *Lycopodium aristatum* Humb.  
& Bonpl. ex Willd., *Lycopodium*  
*contiguum* Klotzsch  
Ref.: Foster (1958), Øllgaard (1988),  
Stolze et al. (1994), Schulenberg &  
Awbrey (1997), Kessler et al. (1999a),  
Kessler et al. (2000b), Serrano &  
Terán (1998 [2000]), Sundue (2011).  
Hierba. Nativa. Andes. Yungas, Páramo  
Yungueño, 1500–4000 m.  
Dept.: CH, CO, LP, SC.  
Muestra: *M. Kessler 5241* (AAU, LPB).  
Infra: *Lycopodium clavatum* subsp.  
*clavatum*, *Lycopodium clavatum*  
subsp. *contiguum* (Klotzsch) B. Øllg.

**Palhinhaea Franco & Vasc.**, Bol.

Soc. Brot., sér. 2, 41: 24. 1967.  
4 especies, 0 especies endémicas.

**Palhinhaea camporum (B. Øllg.**

**& P.G. Windisch) Holub**, Folia  
Geobot. Phytotax. 26: 93. 1991.  
Sin.: *Lycopodiella camporum* B. Øllg.  
& P.G. Windisch  
Ref.: Øllgaard (1994), Arana &  
Øllgaard (2012).