

**Styrax nunezii P.W. Fritsch**, Novon 14(1): 50–52, f. 3. 2004.  
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).  
Arbolito, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1500–2500 m.  
Dept.: LP.  
Muestra: *A. Fuentes et al. 4938* (CAS, LPB, MO).

[**Styrax oblongus (Ruiz & Pav.) A. DC.**], Prodr. 8: 261. 1844.  
Sin.: *Foveolaria oblonga* Ruiz & Pav., *Tremanthus oblonga* (Ruiz & Pav.) Pers., *Strigilia oblonga* (Ruiz & Pav.) DC., *Styrax tarapotensis* Perkins  
Ref.: Killen & Schulenberg (1998).  
Nota: El registro se basa en material mal identificado.

**Styrax pentlandianus J. Rémy**, Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 8: 229. 1847.  
Sin.: *Styrax subheterotrichus* Herzog, *Styrax ferax* J.F. Macbr., *Styrax socialis* J.F. Macbr., *Styrax buchtienii* Sleumer, *Styrax leptactinosus* Cuatrec.  
Ref.: Perkins (1907), Foster (1958), Fergusson Landwuest (1993b), Nee (2008).  
Arbusto, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 500–3500 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Muestra: *O. Buchtien 1880* (C, DS, F, GH, K, LPB, M, MO, NY, P, S, US).  
Nom. Vern.: Tawla tawla.

**Styrax pohlii A. DC.**, Prodr. 8: 264. 1844.  
Sin.: *Styrax ambiguus* Seub., *Styrax punctatus* A. DC., *Strigilia pohlii* (A. DC.) Miers, *Strigilia punctata* (A. DC.) Miers, *Styrax pachyphyllus* Pilg., *Styrax ambiguus* var. *apiculatus* Chodat & Hassl., *Styrax bogotensis* Perkins, *Styrax pohlii* fo. *calvescens* Perkins, *Styrax discolor* M.F. Silva, *Styrax tafelbergensis* Maguire  
Ref.: Perkins (1907).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Húmedo, Campos Cerrados, 0–1000 m.  
Dept.: LP, SC.  
Muestra: *A.M. Carrión et al. 399* (CAS, MO, USZ).

**Styrax sieberi Perkins**, Pflanzenr. IV(Fam. 241): 44. 1907.  
Sin.: *Styrax burchellii* Perkins, *Styrax pearcei* Perkins, *Styrax pearcei* var. *bolivianus* Perkins  
Ref.: Perkins (1907), Foster (1958), Fergusson Landwuest (1993b), Nee (2008).  
Árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Campos

Cerrados, Yungas, 0–2000 m.  
Dept.: LP, SC.  
Muestra: *M.H. Nee & I.G. Vargas 40232* (LPB, MO, NY, TEX).  
Nom. Vern.: Estoraque (probablemente el nombre vernáculo del género entero) y chocolatlillo.

**Styrax subargenteus Sleumer**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 41: 126. 1937.  
Ref.: Nee (2008).  
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2000–3000 m.  
Dept.: SC.  
Muestra: *M.H. Nee 38436* (CAS, LPB, MO, NY).

**SYMPLOCACEAE Desf.**, Mém. Mus. Hist. Nat. 6: 9. 1820.

Por S. Arrázola (BOLV); revisado por B. Ståhl (GU), M. Nee (NY), S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).  
1 género, 16 especies, 2 especies endémicas.

**Symplocos Jacq.**, Enum. Syst. Pl. 5, 24. 1760.  
16 especies, 2 especies endémicas.

**Symplocos arechea L'Hér.**, Trans. Linn. Soc. London 1: 176. 1791.  
Sin.: *Symplocos castanea* Brand  
Ref.: Ståhl (1994), Ståhl (2010a).  
Arbusto, arbolito, árbol. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, 0–1500 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *J.C. Solomon 12970* (LPB, MO, NY).

**Symplocos colorata Brand**, Pflanzenr. 4(242): 74. 1901.  
Ref.: Ståhl (1994).  
Subarbusto. Nativa. Andes. Yungas, 2500–3000 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *R.W. Pearce s.n.* (LT: K), *S.G. Beck 21971* (CTES, LPB, M, NY, S, USZ).

**Symplocos debilis B. Ståhl**, Candollea 49(2): 373, f. 2. 1994.  
Ref.: Fuentes Claros et al. (2009).  
Arbolito, árbol. Endémica. Andes. Yungas, 1000–2500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *B.A. Krukoff 10991* (HT: NY; IT: A, G, LPB, MO-1243067, S, US), *A.F. Fuentes C. et al. 7389* (BOLV, CTES, LPB, MO, NY, USZ).

**Symplocos denticulata B. Ståhl**, Candollea 49(2): 371, f. 1. 1994.  
Ref.: Ståhl (1994), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]).  
Subarbusto. Nativa. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 2500–3500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *S.G. Beck 569* (HT: LPB; IT: MO-2718711, S), *S.G. Beck 17710* (BOLV, F, GU, LPB, M, MO, S, SI).

**Symplocos fimbriata B. Ståhl**, Fl. Ecuador 43: 37. 1991.  
Ref.: Ståhl (1994), Navarro Sánchez & Ferreira (2000).  
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 2500–4000 m.  
Dept.: CO, LP.  
Muestra: *S.G. Beck 17723* (LPB, S).

**Symplocos guianensis (Aubl.) Gürke**, Nat. Pflanzenfam. t. 4 (abt. 1): 172. 1891.  
Sin.: *Ciponima guianensis* Aubl.  
Ref.: Ståhl (2010a).  
Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, 500–1000 m.  
Dept.: SC.  
Muestra: *A. Soto et al. 449* (CAS, GB, MO, USZ).

**Symplocos hiemalis Lingelsh.**, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 3. 1910.  
Ref.: Arrázola Rivero (1993g).  
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 2000–2500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *O. Buchtien 534* (LT: US; ILT: B destr., GH, W), *J.C. Solomon et al. 19064* (BOLV, LPB, MO).

**Symplocos mapiriensis Brand**, Pflanzenr. 4(242): 74. 1901.  
Sin.: *Symplocos mapiriensis* Rusby  
Ref.: Arrázola Rivero (1993g).  
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, 1000–2500 m.  
Dept.: LP.  
Tipo y muestra: *H.H. Rusby 2685* (LT: NY; ILT: BM, MO-2646219, NY, US), *J.C. Solomon 9511* (LPB, MO).

**Symplocos nana Brand**, Pflanzenr. 242(Heft 6): 76. 1901.  
Ref.: Arrázola Rivero (1993g), Ståhl (1995), Navarro Sánchez & Ferreira (2000).  
Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 3000–4000 m.  
Dept.: CO, LP, SC.  
Tipo y muestra: *R.W. Pearce s.n.* (HT: K), *A.F. Fuentes C. et al. 13603* (GB, LPB, MA, MO).  
Nom. Vern.: Yunga thula.

**Symplocos neei B. Ståhl**, *Candollea* 50(2): 449. 1995.

Ref.: Ståhl (1995), Nee (2008).  
Árbol. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, 1500–3000 m.  
Dept.: SC.

Tipo y muestra: *M.H. Nee 38403* (HT: NY; IT: LPB, MO, NY), *J.R.I. Wood 10617* (LPB, S).

Nom. Vern.: Blanquillo, palo blanco.

**Symplocos nitens (Pohl) Benth.**, *Trans. Linn. Soc. London* 18(2): 232. 1841 [1839].

Sin.: *Stemmatosiphum nitens* Pohl  
Ref.: Killeen & Schulenberg (1998), Ståhl (2010a).

Arbusto. Nativa. Zonas Bajas. Campos Cerrados, Sabanas Benianas del Norte, Campos Amazónicos, 0–500 m.

Dept.: BE, LP, SC.

Muestra: *R. Guillén V. & V. Roca 3500* (LPB, USZ).

**Symplocos polyphylla B. Ståhl**,

*Candollea* 49(2): 385–386, f. 8. 1994.

Ref.: Ståhl (1994), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]).

Trepadora, arbusto. Nativa. Andes. Yungas, Páramo Yungueño, 2500–3500 m.

Dept.: LP.

Tipo y muestra: *J.C. Solomon 18681* (HT: S; IT: LPB, MO), *S.G. Beck 17716* (GU, LPB, NY, S).

**Symplocos psiloclada B. Ståhl**,

*Candollea* 48(2): 379–380, f. 13. 1993.

Ref.: Ståhl (1994).

Arbusto, árbol. Nativa. Andes. Páramo Yungueño, 3000–3500 m.

Dept.: LP.

Muestra: *B.A. Krukoff 11483* (NY).

**Symplocos quitensis Brand**,

*Pflanzenr.* IV. 6: 76–77. 1901.

Sin.: *Symplocos boliviana* Brand, *Symplocos flavescens* Rusby

Ref.: Ståhl (1994), Nee (2008).

Arbolito, árbol. Nativa. Andes. Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Páramo Yungueño, 2500–4000 m.

Dept.: CO, LP, SC.

Muestra: *S.G. Beck 13113* (BOLV, K, LPB, M, MO, NY, S).

Infra: *Symplocos quitensis* subsp. *boliviana* (Brand) B. Ståhl

**Symplocos robusta B. Ståhl**,

*Candollea* 49(2): 379, 381, f. 5. 1994.

Ref.: Ståhl (1994), Fuentes Claros et al. (2009), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]).

Arbolito. Endémica. Andes. Páramo

Yungueño, 2500–3000 m.

Dept.: LP, SC.

Tipo y muestra: *S.G. Beck 8685* (HT: LPB; IT: M, S, SUNIV), *A.F. Fuentes C. et al. 10401* (GB, LPB, MO, S).

**Symplocos subcuneata (Herzog) B.**

**Ståhl**, *Candollea* 49(2): 385. 1994.

Sin.: *Symplocos parvifolia* Benth., *Symplocos parvifolia* var. *subcuneata* Herzog

Ref.: Ståhl (1994), Schulenberg & Awbrey (1997), Navarro Sánchez & Ferreira (2000), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2008), Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2012 [2013]).

Arbusto, arbolito. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Páramo Yungueño, 500–3500 m.

Dept.: CH, CO, LP, SC.

Tipo y muestra: *T. Herzog 1968* (LT: S; ILT: JE, L, W), *J.C. Solomon et al. 18930* (LPB, MO).

Nom. Vern.: Thula de monte, tula de monte, yunga thula, yuruma.

**TALINACEAE Doweld**, *Tent. Syst. Pl. Vasc.* xlii. 2001.

Por M. Mendoza (USZ) y M. Nee (NY); revisado por S.G. Beck (LPB), P.M. Jørgensen (MO).

2 géneros, 6 especies, 0 especies endémicas.

**Amphipetalum Bacigalupo**,

*Candollea* 43: 409. 1988.

1 especie, 0 especies endémicas.

**Amphipetalum paraguayense**

**Bacigalupo**, *Candollea* 43: 411, f. 1–2. 1988.

Hierba. Nativa. Zonas Bajas. Bosque Seco Chaqueño, 0–500 m.

Dept.: SC.

Muestra: *G. Navarro 1760* (USZ).

**Talinum Adans.**, *Fam. Pl.* 2: 245, 609. 1763.

5 especies, 0 especies endémicas.

**Talinum fruticosum (L.) Juss.**,

*Gen. Pl.* 312. 1789.

Sin.: *Portulaca fruticosa* L., *Portulaca triangularis* Jacq., *Portulaca racemosa* L., *Talinum triangulare* (Jacq.) Willd.

Ref.: Añón (1967), Añón & Peralta (1994), De la Barra (1997), Peralta (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004), Mendoza & Wood (2013).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Semideciduo Chiquitano,

Bosque Seco Chaqueño, Sabanas Benianas del Norte, Sabanas Benianas del Sur, Bosque Tucumano-Boliviano, Bosque Serrano Chaqueño, Páramo Yungueño, Valles Secos, 0–3000 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, SC, TA.

Muestra: *F. Mamani & A. Jardim 1120* (MO, USZ).

**Talinum nocturnum Bacigalupo**,

*Candollea* 48: 512. 1993.

Ref.: Bacigalupo (1993a), Mendoza & Wood (2013).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Valles Secos, 500–2000 m.

Dept.: SC.

Muestra: *J.M. Mendoza et al. 3563* (K, LPB, MOAR, NY, UB, USZ).

**Talinum paniculatum (Jacq.)**

**Gaertn.**, *Fruct. Sem. Pl.* 2: 219. 1791.

Sin.: *Portulaca paniculata* Jacq., *Portulaca patens* L., *Talinum patens* (L.) Willd.

Ref.: Añón (1967), Rodrigues Mattos (1984), Añón & Peralta (1994), López Vargas (1995), De la Barra (1997), Killeen & Schulenberg (1998), Peralta (1999), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004), Mendoza & Wood (2013).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Húmedo, Bosque Semideciduo Chiquitano, Bosque Seco Chaqueño, Sabanas Benianas del Norte, Sabanas Benianas del Sur, Bosque Tucumano-Boliviano, Bosque Serrano Chaqueño, Páramo Yungueño, Valles Secos, 0–3500 m.

Dept.: BE, CH, CO, LP, PA, SC, TA.

Muestra: *I.G. Vargas 911* (LPB, USZ).

Nom. Vern.: Cabeza de vaca, waca ningri (Quechua).

**Talinum polygaloides Gillies ex**

**Arn.**, *Edinburgh J. Nat. Geogr.*

*Sci.* 3: 354–355. 1831.

Sin.: *Calandrinia chromantha* Griseb.

Ref.: Añón & Peralta (1994), Serrano & Terán (1998 [2000]), Nee (2004), Mendoza & Wood (2013).

Hierba. Nativa. Zonas Bajas, Andes. Bosque Seco Chaqueño, Bosque Tucumano-Boliviano, Bosque Serrano Chaqueño, Valles Secos, 0–2500 m.

Dept.: CH, CO, SC.

Muestra: *M.H. Nee 46602* (MO, NY).

**Talinum porphyreum M. Mend.**

**& J.R.I. Wood**, *Kew Bull.* 68: 243–246, f. 7–8. 2013.

Hierba. Nativa. Andes. Valles Secos, 1000–2000 m.

Dept.: SC.